



境界ブロック

片面歩車道
境界ブロック




地先境界ブロック




■規格表

呼び名		形状寸法 (mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h	r	L	
片面歩車道境界 ブロック	A	150	170	200	20	600	4.4
	B	180	205	250	30	600	6.7
	C	180	210	300	30	600	8.1
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	2.0
	C	150	150	150	—	600	3.1

B切下部 (NSR)




B乗入部 (NSR)



境界ブロック


◆ 両面歩車道境界ブロックC

参考重量 89 kg




車道部切下げ型(右側)

参考重量 74 kg




車道部切下げ型(左側)

参考重量 74 kg




車道部乗入型

参考重量 44 kg




歩道部切下げ型(右側)

参考重量 70 kg




歩道部切下げ型(左側)

参考重量 70 kg



歩道部乗入型


参考重量 38 kg



セミフラットタイプ エプロン付き境界ブロック


基本型

参考重量
780 kg




水抜き型

参考重量
774 kg




視線誘導標型

参考重量
780 kg



路面排水柵用型(2分割)


参考重量
630 kg
(315kg × 2)



◆ 車道部 ◆


乗入型

参考重量
640 kg




切下型(右)

参考重量
360 kg



切下型(左)


参考重量
360 kg



◆ 歩道部 ◆


乗入型

参考重量
630 kg




切下型(右)

参考重量
358 kg



切下型(左)



参考重量
358 kg



エプロン一体型境界ブロック



基本I型

参考重量
583 kg





コーナー型

参考重量
560 kg





切下型

参考重量
515 kg



乗入型

参考重量
370 kg



視線誘導標型

参考重量
580 kg

