

プレキャスト製品で迅速施工！
水平積みで安全施工！

隔壁用ブロック

カークヘキ



地域の豊かな暮らしを願い
みなさまのお足元の安全を支えています

 工藤コンクリート株式会社

カークヘキ 4つの特長

1. 胴込コンクリート型

この製品はブロック内の胴込コンクリートと上下段のかみ合わせにより、壁体が一体化されることで連結金具は必要ありません。そのため、ブロック積の施工の後先に関係なくこの製品を積み上げることができます。

2. 上・下かみ合わせ型

製品の上・下にかみ合わせの突起があるため、製品を傾けて布設することができ、現場のいろいろな勾配に合わせて施工することが可能です。

3. 背面穴付型の使用可能

背面穴付型の製品を使用すれば、地山とカークヘキの間の間詰コンクリートが一体化されます。（P1 下部写真 参照）

4. 連結型タイプ（5分勾配のみ）

ブロックの控長が大きな場合は、連結型タイプの製品を使用して対応することができます。（裏表紙 参照）

5. 表面化粧型（明度証明・テクスチャー証明取得製品）

製品の表面は自然景観によく馴染む擬石模様です。

※カークヘキは、全て受注生産になります。




カークヘキ（化粧型）

施工写真




背面穴付型使用





名 称	カークヘキ（化粧型） 5分1200型		
区 分	製品図	参考重量	290kg f
縮 尺	1/20	設計基準強度	$\sigma_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$
工藤コンクリート株式会社			



名 称	カークヘキ（化粧型） 5分1200型（後抜）		
区 分	製品図	参考重量	285kg f
縮 尺	1/20	設計基準強度	$\sigma_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$
工藤コンクリート株式会社			